

Marques



IDEAL Shop

BO-Papier Sàrl
Tel. 027/746.61.12
E-mail : info@bopapier.ch

Case postale 50
Fax 027/746.61.13
TVA 8.0% en sus

1926 Fully
M. Roduit 079/449.02.27
www.rentreedesclasses.ch



Référence : 125255

Cisaille IDEAL 5255 520 mm électrique

Massicot avec écran de commande tactile, dispositif de pression automatique, EASY-CUT et carter de protection pivotant sur la table avant.

Le nouveau dispositif breveté EASY-CUT est une commande bi-manuelle permettant un déclenchement simultané de la lame et de la presse, ou un déclenchement séparé, grâce à aux manettes à deux niveaux de positionnement. Réglage de la butée arrière grâce à un écran tactile multi-langues simple d'utilisation, avec affichage digital des dimensions en mm et en pouces (précision au 1/10 mm). 99 programmes de 99 positions chacun avec exécution automatique. Possibilité de mémoriser 15 coupes répétitives au sein d'une position. Saisie direct des dimensions sur le pavé numérique tactile. Dimensions pré-programmées pour les formats DIN A6 à A3. Touche mémoire pour les coupes répétitives. Fonction «SET» pour le déplacement de la butée arrière à la dimension de référence. La fonction d'éjection du papier «EJECT» peut être intégrée au programme de coupe. Auto-diagnostic avec affichage de l'erreur. Bouton moleté électronique pour le déplacement progressif à une vitesse variable de la butée arrière. Le nouveau dispositif breveté EASY-CUT est une commande bi-manuelle avec action simultanée sur les deux manettes pour le déclenchement de la lame et de la presse. Dispositifs de sécurité SCS (Système de Coupe Sécurisé): Carter de protection pivotant contrôlé électroniquement sur la table avant; carter de protection sur la table arrière; interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé; commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive; commande basse tension 24 Volt; système d'entraînement breveté IDEAL; retour automatique de la lame et de la presse de n'importe quelle position; frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame; dispositif de changement de lame protégeant le tranchant; réglage de profondeur de lame par l'extérieur; remplacement aisé de la lame par l'avant, sans démonter les carters. Dispositif de pression automatique à double guidage. Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs. Deux butées latérales sur tables avant et arrière. Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne. Porte-lame tout en acier avec glissières réglables. Butée arrière réglable avec butoirs mobiles, adaptée aux petits formats. Construction stable entièrement métallique. Hauteur de travail ergonomique de 94 cm. Massicot complet livré sur stand.

Image	Informations	Prix
	125255	Fr. 9060,00