

Marques



IDEAL Shop

BO-Papier Sàrl
Tel. 027/746.61.12
E-mail : info@bopapier.ch

Case postale 50
Fax 027/746.61.13
TVA 8.0% en sus

1926 Fully
M. Roduit 079/449.02.27
www.rentreedesclasses.ch



Référence : 128724011

Purificateur d'air AP40 Med Edition pour 40m2

Purificateur d'air professionnel pour un air hygiéniquement purifié dans des pièces jusqu'à 40 m2 (Avec une hauteur sous plafond de 2,50 m). Nouveau système de filtration HEPA avec revêtement antimicrobien et filtre anti-odeurs au charbon actif. Purificateur d'air professionnel équipé de différents filtres de haute qualité échangeables individuellement. Filtre les polluants comme les particules fines en suspension, les allergènes issus des pollens et acariens, les agents pathogènes comme les virus, les bactéries et les spores de moisissure, la fumée de cigarette, les gaz d'échappement, les vapeurs chimiques et les odeurs de l'air. L'équipement antimicrobien CleanCel® de l'appareil et le revêtement antimicrobien «MedShield» du filtre HEPA inhibent la croissance microbienne et éliminent les agents pathogènes. La technologie PlasmaWave® activable contribue à l'élimination des bactéries, des virus et des spores de moisissure dans l'air ambiant. Lorsque le purificateur est éteint, il ferme automatiquement le volet de ventilation afin de maintenir l'intérieur de l'appareil propre. Panneau de commande à touches pour une utilisation intuitive. Différents modes de fonctionnement: Auto / Manuel / Veille / Turbo. En mode Auto, l'appareil adapte automatiquement la vitesse de ventilation grâce à des capteurs intelligents (capteurs pour particules en suspension, gaz, odeurs et luminosité) qui analysent en continu la qualité de l'air ambiant. En mode Manuel, la vitesse du ventilation est réglable manuellement selon 5 niveaux (veille / faible / moyen / élevé / turbo). Bouton pour activer ou désactiver le système PlasmaWave®. Minuterie pour définir optionnellement un cycle de fonctionnement de 1h, 4h ou 8h. Possibilité de verrouiller le panneau de commande (sécurité enfant). Voyants lumineux indiquant les différents états de fonctionnement. Voyant lumineux indiquant lorsqu'il faut remplacer un filtre. En moyenne, il faut remplacer les filtres après douze mois.

Données techniques: Alimentation 220 - 240V, 50/60 Hz
Puissance (watts) 5 / 8 / 13 / 28 / 90
Vitesses de ventilation 5 niveaux (manuel / Auto)
Niveau sonore (dB) 28 / 30 / 35 / 44 / 56
Capacité de purification jusqu'à 480 m3 par heure
Dimensions (H x L x P) 600 x 415 x 245 mm
Poids 8,5 kg

Image	Informations	Prix
	128724011	Fr. 679,20