

Marques



IDEAL Shop

**BO-Papier Sàrl**  
Tel. 027/746.61.12  
E-mail : [info@bopapier.ch](mailto:info@bopapier.ch)

Case postale 50  
Fax 027/746.61.13  
TVA 8.0% en sus

1926 Fully  
M. Roduit 079/449.02.27  
[www.rentreedesclasses.ch](http://www.rentreedesclasses.ch)



Référence : 128751011

## Purificateur d'air AP80 PRO pour 80m2

Le purificateur d'air professionnel pour un air ambiant pur, pour des volumes de pièces de 70 à 90 m2 (avec une hauteur sous plafond de 2,50 m.). Système de filtrage à 360° innovant avec un filtre HEPA longue durée et une part de charbon actif extrêmement élevée. Nouveau purificateur d'air professionnel, avec système de filtration haute performances 360° constitué d'une cartouche de filtres combinés. Filtre les polluants comme les particules fines en suspension (PM2.5 et autres), les allergènes issus des pollens et acariens, les agents pathogènes comme les bactéries et les spores de moisissure, la fumée de cigarette, les gaz d'échappement, les vapeurs chimiques (les composés organiques volatils (COV), le formaldéhyde, le toluène, le butane, ...) et les odeurs de l'air. Panneau de commande très simple d'utilisation. Différents modes de fonctionnement: Auto / Manuel / Turbo. En mode Auto, l'appareil adapte automatiquement la vitesse de purification grâce à des capteurs intelligents (capteurs pour particules en suspension et les odeurs) qui analysent en continu la qualité de l'air ambiant. En plus des modes automatique et turbo, l'AP80 Pro peut être réglé manuellement sur 3 niveaux de puissance. Le Mode Turbo permet un nettoyage efficace à grande vitesse. Mode Nuit: fonctionnement économique et silencieux. Une fonction de minuterie confortable démarre ou arrête l'AP80 Pro après un intervalle de temps déterminé (1, 2, 4 ou 8 heures). Possibilité de verrouiller le panneau de commande (sécurité enfant). Capteur intelligent de la qualité de l'air ambiant avec affichage en temps réel par LED à trois couleurs. L'AP80 Pro vous informe automatiquement quand il faut remplacer le filtre à 360° par le clignotement en rouge du «F» dans l'élément de commande. (En moyenne, il faut remplacer le filtre à 360° tous les 12 mois. Cet intervalle dépend du degré d'impureté de l'air sur place et de l'intensité d'utilisation).

Données techniques: Alimentation 220 - 240V, 50/60 Hz  
 Puissance (watts) 6 / 10 / 14 / 30 / 175  
 Niveau sonore (dB) (selon vitesse) 18,7 / 28,8 / 37,3 / 46,7 / 63,4  
 Capacité de purification (5 niveaux) 70 / 150 / 220 / 350 / 800 (m3/par heure)  
 Dimensions (H x L x P) 668 x 468 x 275 mm  
 Poids 15 kg

Système de filtration haute performance 360° (filtre HEPA et filtre au charbon actif)  
 Pré-filtre à maille fine  
 Mode

Marques



IDEAL Shop

Image	Informations	Prix
	128751011	Fr. 1127,20